



多潜能干细胞




❖ Rice marketing for semidwarfness



持  
续







其生物活性(促  
进神经的生长和  
分化)



中国  
大学

Speaker: Jing Huang

Adviser: Prof. Rongqing Zhang

2007-09







homotetramer  
complexes

~565-kDa

forming a

around a





Liming Sun [liming\\_sun@cau.ac.cn](mailto:liming_sun@cau.ac.cn)  
International Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology

- 才能够使细胞的文化超出稳态裕度时，功能的缺陷
- 能够在细胞水平上暴露出来；
  - 通过某种方法来拓宽稳态裕度，具有潜在的临床价值，被应用于心脏的治疗之中；
  - 目前，在心肌中LCC-RyR耦联表达的机制很复杂，涉及Ca<sup>2+</sup>信号、PKC、PKA、PLA<sub>2</sub>等信号通路，其中PKC和PKA可能成为治疗靶点。





Apoptosis

The abnormal of apoptosis is a factor  
the patho...  
diseases...  
dise...











北京生命科学论坛

—2009年度学术论坛







北京生命科学论坛

—2009年度研究生



FORUM OF LIFE

北京生命科学论坛

2009年度研究生论坛







为  
续  
发  
展



Liming Sun, sunliming@nibs.ac.cn

National Institute of Biological Sciences